

Pumpen



Schlauchdosierpumpe Compact-C ohne Dosierkit

Schlauchdosierpumpe mit solidem Gleichstrommotor, doppelt kugelgelagertes Getriebe, einfacher und schneller Schlauchwechsel; chlorresistenter Rotor; Schutzart IP 65; 220V, 50-60 Hz, selbstansaugend bis 2m WS; Dosierkit für gewünschte Förderleistung bitte zusätzlich bestellen

Artikel-Nr.	V00118
Preisgruppe	1
Preis	156,56



Schlauchdosierpumpe Concept 2105 mcs ohne Dosierkit

Schlauchdosierpumpe, mit Rotordrehzahlregelung und Timer mittels zusätzlichem Sensor möglich. 180-264V, 50-60 Hz, selbstansaugend bis 2m WS; Baugleich mit W+T VPP; Dosierkit für gewünschte Förderleistung bitte zusätzlich bestellen.

Artikel-Nr.	000454
Preisgruppe	2
Preis	260,98



Schlauchdosierpumpe Concept 420 smd ohne Dosierkit

Schlauchdosierpumpe 420 smd; sehr leiser und drehzahl geregelter Schrittmotor; Display zur Anzeige der Förderleistung und Parametrierung; Förderleistung je nach Schlauch 5 - 10000 ml/h; 4-20mA Stromeingang; 180-264V, 50-60 Hz, selbstansaugend bis 2m WS; Schlauchbruchüberwachung, Temperaturüberwachung und Leermeldung; Schnellfüllfunktion. Dosierkit für gewünschte Förderleistung bitte zusätzlich bestellen.

Artikel-Nr.	000929
Preisgruppe	2
Preis	473,80 €

Pumpen

Auswahlhilfe Pumpenschläuche und Dosierkits



Dosierkit Nr.	Pumpen- schlauch Nr.	Max. Druck	Concept		Compact-C
			ml/h bei 100% ED	ml/h max.	ml/h
000455	000086	0,5 bar	150 – 4000	120 - 9000	4500
000460	000450	2 bar	45 – 2000	48 - 4200	1980
000461	000087	2 bar	15 – 600	15 - 960	480
000462	000449	3,7 bar	8 – 150	5 - 240	120

Dosierkit für Concept und Compact – Pumpen

bestehend aus Schlauchhalter und Pumpenschlauch;
PP, PVDF

Art.nr. siehe Tabelle

Preisgruppe **2**

Preis **22,50 €**



Pumpenschlauch für Concept- und Compact –Pumpen

PS138, Beständig gegen Chlor, Säuren und Laugen

Art.nr. siehe Tabelle

Preisgruppe **0**

Preis **10,60 €**



Rotor 47-13 für Concept und Compact

Rotor für Concept- und Compact-Pumpen, PVDF - Titan,

Artikel-Nr. **000527**

Preisgruppe **3**

Preis **23,23 €**

Pumpen

Pumpenschlauch für Prominent

Schlauch Tygon LFL ohne Schlauchhalter für Prominent
Schlauchpumpe DF2a

Artikel-Nr. **V00140**

Preisgruppe **0**

Preis **7,73 €**

Pumpenschlauch für CNI Dosmatic

Ersatzschlauch für Dosmatic (Chemonorm CNI)
Schlauchpumpe, Tygon, ohne Schlauchhalter

Artikel-Nr. **V00121**

Preisgruppe **0**

Preis **7,73 €**

Sauglanze mit Füllstandkontrolle 4-6

Sauglanze mit Niveauschalter Öffner oder Schließer
(umsteckbar), mit 2m Schlauch 4/6 mm, Länge 385-550 mm,
PVC-Teflon-EPDM

Artikel-Nr. **V00123**

Preisgruppe **2**

Preis **90,64 €**

Impfstelle 4-6 herausziehbar

Impfstelle absperribar, herausziehbar (mit Kugelabsperrhahn),
G1/2", Impfrohlänge 150 mm, für Schlauch 4/6, für
Natronlauge und Schwefelsäure (EPDM), oder Bleichlauge
(Viton)

Artikel-Nr. **001349**

Preisgruppe **0**

Preis **78,00 €**

Impfventil 4-6 1/4" und 1/2"

Dosier-Lippenventil für Schlauch 4/6 mm, mit 1/2" und 1/4"
Anschluss, PVC, Vordruck 0,05 bar

Artikel-Nr. **V00124**

Preisgruppe **2**

Preis **48,32 €**

Pumpen



Schlauch Teflon 4-6 mm

Teflonschlauch (PTFE) transparent 4/6 mm. Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chlorbleichlauge und die meisten Säuren und Laugen. Preis je Meter

Artikel-Nr. **000164**

Preisgruppe **1**

Preis **4,33 €**

Schlauch PE 4-6 mm

Polyethylenschlauch, beständig gegen die meisten Säuren und Laugen, sowie bedingt gegen Chlorbleichlauge, 4/6 mm, Preis je Meter

Artikel-Nr. **V00127**

Preisgruppe **0**

Preis **0,81 €**

Schlauch PE 6-8 mm

Polyethylenschlauch, 6/8 mm, Preis je Meter

Artikel-Nr. **V00128**

Preisgruppe **0**

Preis **1,03 €**



Verschraubung 90° PP 4-6 ¼"

Schlauchverschraubung 90° für Schläuche mit 6 mm Außen- und 4 mm Innendurchmesser, Außen Gewinde ¼" Werkstoff PP, beständig gegen Säuren und Laugen

Artikel-Nr. **000147**

Preisgruppe **2**

Preis **2,15 €**

Verschraubung 90° PP 6-8 ¼"

Schlauchverschraubung 90° für Schläuche mit 8 mm Außen- und 6 mm Innendurchmesser, Außen Gewinde ¼" Werkstoff PP, beständig gegen Säuren und Laugen

Artikel-Nr. **000179**

Preisgruppe **2**

Preis **2,35 €**



T- Stück PP 4-6

T - Stück für Schläuche mit 6 mm Außen- und 4 mm Innendurchmesser, Werkstoff PP, beständig gegen Säuren und Laugen

Artikel-Nr. **000657**

Preisgruppe **2**

Preis **3,06 €**

T- Stück PP 6-8

T - Stück für Schläuche mit 8 mm Außen- und 6 mm Innendurchmesser, Werkstoff PP, beständig gegen Säuren und Laugen

Artikel-Nr. **000307**

Preisgruppe **2**

Preis **3,08 €**

Pumpen



Verschraubung PP 4-6 1/4"

Schlauchverschraubung gerade für Schläuche mit 6 mm Außen- und 4 mm Innendurchmesser, Außen Gewinde 1/4" Werkstoff PP, beständig gegen Säuren und Laugen

Artikel-Nr. 000148

Preisgruppe 2

Preis 1,70 €

Verschraubung PP 6-8 1/4"

Schlauchverschraubung gerade für Schläuche mit 8 mm Außen- und 6 mm Innendurchmesser, Außen Gewinde 1/4" Werkstoff PP, beständig gegen Säuren und Laugen

Artikel-Nr. 000308

Preisgruppe 2

Preis 1,88 €

Verschraubung PP 4-6 1/8"

Schlauchverschraubung gerade für Schläuche mit 6 mm Außen- und 6 mm Innendurchmesser, Außen Gewinde 1/8", Werkstoff PP, beständig gegen Säuren und Laugen

Artikel-Nr. 000767

Preisgruppe 2

Preis 1,70 €

Verschraubung PP 6-8 1/8"

Schlauchverschraubung gerade für Schläuche mit 8 mm Außen- und 6 mm Innendurchmesser, Außen Gewinde 1/8", Werkstoff PP, beständig gegen Säuren und Laugen

Artikel-Nr. 000349

Preisgruppe 2

Preis 1,88 €



Stossverbinder PP 4-6

Stossverbinder für Schläuche mit 6 mm Außen- und 4 mm Innendurchmesser, Werkstoff PP, beständig gegen Säuren und Laugen

Artikel-Nr. 000220

Preisgruppe 2

Preis 2,15 €

Stossverbinder PP 6-8

Stossverbinder für Schläuche mit 8 mm Außen- und 6 mm Innendurchmesser, Werkstoff PP, beständig gegen Säuren und Laugen

Artikel-Nr. 000219

Preisgruppe 2

Preis 2,28 €

Stossverbinder PP 6-8 reduziert auf 4-6

Stossverbinder für Schläuche mit 8 mm Außen- und 6 mm Innendurchmesser, reduziert auf 6 außen, 4 innen, Werkstoff PP, beständig gegen Säuren und Laugen

Artikel-Nr. 000335

Preisgruppe 2

Preis 2,32 €